

# Montageskinne 40 FZV

717001

---



## Stamdata

Lokal kode (el-nr.)	8037308117
Kort beskrivelse	Montageskinne 40 FZV
Medium beskrivelse	Montageskinne 40 FZV korrosionsklasse C1;C2;C3;C4
Materiale	Stål
Materiale type /overfladebehandling	Varmforzinket
Korrosionsklasse	C4

---

## Generelt

Forretningsområde	Føringsveje
Produkt familie	Ophængningssystem
Brand	Wibe
GTIN	7321677170012

---

## ETIM (EC000386-Monteringsskinne \_ -profil)

Længde (EF001438)	* mm
Bredde (EF000008)	48 mm
Højde (EF000040)	26 mm
Slidsbredde (EF005247)	22 mm
Materialebrudstyrke (EF000386)	1,8 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Type (EF000010)	Enkelprofil
Perforeringsmetode (EF004147)	Perforeret bagside

Hulbredde (EF005742)	9 mm
Med tænder (EF000571)	Ingen
Mulighed for afbrækning (EF007562)	Ingen
Lasteevne (EF002918)	* kN
Område moment af inerti I <sub>y</sub> (EF012513)	* cm <sup>4</sup>
Område moment af inerti I <sub>z</sub> (EF012514)	* cm <sup>4</sup>
Resistansmoment W <sub>y</sub> (EF012503)	* cm <sup>3</sup>
Resistansmoment W <sub>z</sub> (EF012504)	* cm <sup>3</sup>
Egnet til funktionsvedligehold (EF007806)	Ingen
Materiale (EF002169)	Stål
Materialekvalitet (EF001257)	Andet
Overfladebeskyttelse (EF000139)	*
Lagtykkelse overfladebeskyttelse (EF025871)	* µm
Farve (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vægt (EF000167)	* kg/m

---

## Logistik

Forpakning 1	Styk
Antal forpakning 1	1
vægt forpakning 1	,48 kg
længde forpakning 1	265 mm
bredde forpakning 1	48 mm
højde forpakning 1	26 mm
Forpakning 2	Straekfilm
Antal forpakning 2	4
vægt forpakning 2	1,92 kg
længde forpakning 2	270 mm
bredde forpakning 2	60 mm
højde forpakning 2	60 mm
Forpakning 4	Palle
Antal forpakning 4	400
vægt forpakning 4	222 kg
længde forpakning 4	1200 mm
bredde forpakning 4	800 mm
højde forpakning 4	340 mm
Told kode	73089059
Netto vægt	,48 kg
Oprindelsesland	SE

---

## Certifikater

ETIM Klasse	EC000386
-------------	----------

---

## Produkt status

Produkt status

Kommercialiseret

---

Environmental

GWP Total A1

1,3392 kgCO2e

---

Product downloads

---