

Kabelstige KHZV 200mm FZV 6m

712015



Stamdata

Lokal kode (el-nr.)	8037306274
Kort beskrivelse	Kabelstige KHZV 200mm FZV 6m
Medium beskrivelse	Kabelstige KHZV 200mm FZV 6m korrosionsklasse C1;C2;C3;C4
Længde	6000 mm
Bredde	200 mm
Højde	150 mm
Materiale	Stål
Materiale type /overfladebehandling	Varmforzinket
Korrosionsklasse	C4

Generelt

Forretningsområde	Føringsveje
Produkt familie	Kabelstiger
Brand	Wibe
Serie	KHZV
GTIN	7321677120154

ETIM (EC000854-Kabelstige)

Type sidevæg (EF007666)	Rørformet (lukket)
Sidevægsp perforering (EF001122)	Ja
Trintype (EF001060)	Rørformet (lukket)
Montering af sprosse (EF008307)	Fuld nittet

Højde (EF000040)	134 mm
Bredde (EF000008)	200 mm
Længde (EF001438)	6000 mm
Nyttige tværsnit (EF005140)	18354000 mm ²
Trin centerafstand (EF008185) (EF006397)	250 mm Ja
Egnet til funktionsvedligehold (EF007806)	Ingen
Materiale (EF002169)	Stål
Materialekvalitet (EF001257)	*
Overfladebeskyttelse (EF000139)	Varmgalvaniseret
Farve (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Maks. sikker arbejdsbelastning i henhold til IEC 61537 (EF016305)	* N/m
Spænd mellem understøtninger i henhold til IEC 61537 (EF015363)	* mm
Type af belastningstest i henhold til IEC 61537 (EF015362)	*
Vægt (EF000167)	4,4 kg/m

Logistik

Forpakning 1	Styk
Antal forpakning 1	1
vægt forpakning 1	26,4 kg
længde forpakning 1	6100 mm
bredde forpakning 1	197 mm
højde forpakning 1	150 mm
GTIN forpakning 1	7321677120154
Forpakning 4	Palle
Antal forpakning 4	10
vægt forpakning 4	264 kg
længde forpakning 4	6100 mm
bredde forpakning 4	210 mm
højde forpakning 4	790 mm
Told kode	73089059
Netto vægt	26,4 kg
Oprindelsesland	SE

Certifikater

ETIM Klasse	EC000854
-------------	----------

Produkt status

Produkt status	Kommercialiseret
----------------	------------------

Environmental

GWP Total A1

73,656 kgCO2e

Product downloads
