


Kabelstige KHZP 150mm AISI316L 6m

727382



Stamdata

Lokal kode (el-nr.)	8037036764
Kort beskrivelse	Kabelstige KHZP 150mm AISI316L 6m
Medium beskrivelse	Kabelstige KHZP 150mm AISI316L 6m korrosionsklasse C5-M
Længde	6000 mm
Bredde	150 mm
Højde	55 mm
Materiale	Rustfrit stål
Materiale type /overfladebehandling	AISI316L
Korrosionsklasse	C5-M

Generelt

Forretningsområde	Føringsveje
Produkt familie	Kabelstiger
Brand	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677273829

ETIM (EC000854-Kabelstige)

Type sidevæg (EF007666)	Rørformet (lukket)
Sidevægsp perforering (EF001122)	Ingen
Trintype (EF001060)	Perforeret profil
Montering af sprosse (EF008307)	Svejste
Højde (EF000040)	55 mm
Bredde (EF000008)	150 mm
Længde (EF001438)	6000 mm

Nyttige tværsnit (EF005140)	* mm ²
Trin centerafstand (EF008185) (EF006397)	250 mm Ingen
Egnet til funktionsvedligehold (EF007806)	Ingen
Materiale (EF002169)	Rustfri stål
Materialekvalitet (EF001257)	Rustfri stål 316 (1.4401)
Overfladebeskyttelse (EF000139)	Andet
Farve (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Maks. sikker arbejdsbelastning i henhold til IEC 61537 (EF016305)	* N/m
Spænd mellem understøtninger i henhold til IEC 61537 (EF015363)	* mm
Type af belastningstest i henhold til IEC 61537 (EF015362)	*
Vægt (EF000167)	2,6 kg/m

Logistik

Forpakning 1	Styk
Antal forpakning 1	1
vægt forpakning 1	13,3 kg
længde forpakning 1	6000 mm
bredde forpakning 1	147 mm
højde forpakning 1	55 mm
GTIN forpakning 1	7321677273829
Forpakning 4	Palle
Antal forpakning 4	30
vægt forpakning 4	408,999 kg
længde forpakning 4	6000 mm
bredde forpakning 4	380 mm
højde forpakning 4	710 mm
Told kode	73089059
Netto vægt	13,3 kg
Oprindelsesland	SE

Certifikater

ETIM Klasse	EC000854
-------------	----------

Produkt status

Produkt status	Kommercialiseret
----------------	------------------

Environmental

GWP Total A1	77,672 kgCO ₂ e
--------------	----------------------------
