


# Kabelstige KHZP 200mm FZV 6m

718563

---



## Stamdata

Lokal kode (el-nr.)	8037306465
Kort beskrivelse	Kabelstige KHZP 200mm FZV 6m
Medium beskrivelse	Kabelstige KHZP 200mm FZV 6m korrosionsklasse C1;C2;C3;C4
Længde	6000 mm
Bredde	200 mm
Højde	55 mm
Materiale	Stål
Materiale type /overfladebehandling	Varmforzinket
Applikation	Industri; renewable-energy
Korrosionsklasse	C4

---

## Generelt

Forretningsområde	Føringsveje
Produkt familie	Kabelstiger
Brand	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677185634

---

## ETIM (EC000854-Kabelstige)

Type sidevæg (EF007666)	Rørformet (lukket)
Sidevægsp perforering (EF001122)	Ingen
Trintype (EF001060)	Perforeret profil
Montering af sprosse (EF008307)	Svejste
Højde (EF000040)	55 mm

Bredde (EF000008)	200 mm
Længde (EF001438)	6000 mm
Nyttige tværsnit (EF005140)	19320000 mm <sup>2</sup>
Trin centerafstand (EF008185)	250 mm
(EF006397)	Ingen
Egnet til funktionsvedligehold (EF007806)	Ingen
Materiale (EF002169)	Stål
Materialekvalitet (EF001257)	*
Overfladebeskyttelse (EF000139)	Varmgalvaniseret
Farve (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Maks. sikker arbejdsbelastning i henhold til IEC 61537 (EF016305)	* N/m
Spænd mellem understøtninger i henhold til IEC 61537 (EF015363)	* mm
Type af belastningstest i henhold til IEC 61537 (EF015362)	*
Vægt (EF000167)	2,8 kg/m

## Logistik

Forpakning 1	Styk
Antal forpakning 1	1
vægt forpakning 1	16,2 kg
længde forpakning 1	6000 mm
bredde forpakning 1	197 mm
højde forpakning 1	55 mm
GTIN forpakning 1	7321677185634
Forpakning 4	Palle
Antal forpakning 4	30
vægt forpakning 4	486 kg
længde forpakning 4	6000 mm
bredde forpakning 4	440 mm
højde forpakning 4	580 mm
Told kode	73089059
Netto vægt	16,2 kg
Oprindelsesland	SE

## Certifikater

ETIM Klasse	EC000854
-------------	----------

## Produkt status

Produkt status	Kommercialiseret
----------------	------------------

## Environmental

GWP Total A1	45,198 kgCO <sub>2</sub> e
--------------	----------------------------

---

Product downloads

---