

Kabelstige KHZ 150mm FZV 6m

768001



Stamdata

Lokal kode (el-nr.)	8037306177
Kort beskrivelse	Kabelstige KHZ 150mm FZV 6m
Medium beskrivelse	Kabelstige KHZ 150mm FZV 6m korrosionsklasse C1;C2;C3;C4
Længde	6000 mm
Bredde	150 mm
Højde	55 mm
Materiale	Stål
Materiale type /overfladebehandling	Varmforzinket
Korrosionsklasse	C4

Generelt

Forretningsområde	Føringsveje
Produkt familie	Kabelstiger
Brand	Wibe
Serie	KHZ
GTIN	7321677680016

ETIM (EC000854-Kabelstige)

Type sidevæg (EF007666)	Rørformet (lukket)
Sidevægsp perforering (EF001122)	Ja
Trintype (EF001060)	Rørformet (lukket)
Montering af sprosse (EF008307)	Fuld nittet
Højde (EF000040)	55 mm
Bredde (EF000008)	150 mm
Længde (EF001438)	6000 mm

Nyttige tværsnit (EF005140)	12654000 mm ²
Trin centerafstand (EF008185) (EF006397)	250 mm Ingen
Egnet til funktionsvedligehold (EF007806)	Ingen
Materiale (EF002169)	Stål
Materialekvalitet (EF001257)	*
Overfladebeskyttelse (EF000139)	Varmgalvaniseret
Farve (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Maks. sikker arbejdsbelastning i henhold til IEC 61537 (EF016305)	* N/m
Spænd mellem understøtninger i henhold til IEC 61537 (EF015363)	* mm
Type af belastningstest i henhold til IEC 61537 (EF015362)	*
Vægt (EF000167)	2,7 kg/m

Logistik

Forpakning 1	Styk
Antal forpakning 1	1
vægt forpakning 1	16,2 kg
længde forpakning 1	6000 mm
bredde forpakning 1	147 mm
højde forpakning 1	55 mm
Forpakning 4	Palle
Antal forpakning 4	30
vægt forpakning 4	486 kg
længde forpakning 4	6000 mm
bredde forpakning 4	340 mm
højde forpakning 4	580 mm
Told kode	73089059
Netto vægt	16,2 kg
Oprindelsesland	SE

Certifikater

ETIM Klasse	EC000854
-------------	----------

Produkt status

Produkt status	Kommercialiseret
----------------	------------------

Environmental

GWP Total A1	45,198 kgCO ₂ e
--------------	----------------------------

Product downloads

