



TYPGODKÄNNANDE 1381

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Geberit International AG

Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

Tel: +41 55 221 69 33

E-post: bernd.emmerich@geberit.com

Hemsida: www.geberit-global.com

Ljudisolerat avloppssystem med muffanslutning

Produktbeskrivning

Avloppssystemet Geberit Silent-Pro består av mineralförstärkta polypropen (PP) rör och rördelar med rördimensionerna 50, 75, 90, 110, 125 och 160 mm.

Avsedd användning

Plaströrssystem för avlopp inomhus, där spillvattentemperaturen kortvarigt får uppgå till max 95°C.

Omfattning

Geberit Silent-Pro

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. Säkerhet i händelse av brand / 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön / 5. Skydd mot buller, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs.

Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Skydd mot brandspridning mellan byggnader*	5:6
Installationer för spillvatten	6:641
Installationer för dagvatten	6:642
Utformning	6:644
Ljudförhållanden	7:2

*Genomföringar med Geberit Silent-Pro godkänns i brandteknisk klass E enligt EN 13501-1.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla minst följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

GEBERIT

Geberit Silent-Pro (rsk-nummer)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)
dimension, materialtjocklek & längd



Kiwa Certification AB

1913

TG 1381

SKZ



Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe(n)

Geberit Produzione S.p.A., 45010 Villadose RO, Italien.

Geberit proizvodnja d.o.o., 2341 Ruse, Slovenien.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **SKZ**

Kontrollavtal: **Z-42.1-542**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Avloppshandbok, utgåva: SE/09.14 © av Geberit AB

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr.: 116239/15, 122670/16, 211477/21 från SKZ och P-BA 2021/2005 från Fraunhofer.

Bedömningsrapport 056/2022, daterad 2022-05-09 av Kiwa Certification AB.

Kommentar:

Geberit Silent-Pro är verifierat enligt EN 1451-1.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-05-10

Diarienummer: 056/2022

Giltigt till: 2027-05-09

Tidigare diarienummer: 418/2017

Magnus Jerlmark

Deo Yamabo