

# Produktdatablad

Specifikationer

## LK FUGA® Tangent op/ned til Wiser trådløs lysdæmper Koksgrå



530D8112

EAN-nr: 5703302169936

### Egenskaber

|               |             |
|---------------|-------------|
| Sortiment     | LK FUGA     |
| Produkttype   | Vippebeslag |
| Anvendelse    | Dimmer      |
| Farve         | Koksgrå     |
| Antal pr. Sæt | Sæt med 10  |

### Produktinformationer

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Type af betjening   | Tactile                |
| Antal moduler       | 1/2 modul              |
| Overfladebehandling | Matt                   |
| farve               | Koksgrå                |
| Serien passer med   | LK FUGA RF-dæmpermodul |
| Materiale           | ABS + PC               |
| Overfladebehandling | Ubehandlet             |
| bredde              | 44 mm                  |
| Højde               | 17 mm                  |
| materiale           | ABS + PC               |
| Dybde               | 7,5 mm                 |

### Miljø

|                    |      |
|--------------------|------|
| IP kapslingsklasse | IP20 |
|--------------------|------|

### Forpakkingsinformation

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE    |
| Antal enheder i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Højde           | 0,9 cm |
| Pakke 1 Længde          | 7,5 cm |
| Package 1 Length        | 8,3 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 2,0 g  |
| Enhedstype af pakke 2   | BB1    |
| Antal enheder i pakke 2 | 10     |
| Pakke 2 Højde           | 6,3 cm |

---

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Pakke 2 Bredde</b> | 13,7 cm |
|-----------------------|---------|

---

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Pakke 2 Længde</b> | 9,5 cm |
|-----------------------|--------|

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Pakke 2 Vægt</b> | 55,0 g |
|---------------------|--------|

## **Logistik informationer**

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Oprindelsesland</b> | DK |
|------------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

Image of product / Alternate images

Alternative

---







