

# Produktdatablad

Specifikationer



## Actassi Fiberpanel HD 1HE for op til 72 fiber splidsninger, mulighed for op til 3 stk. HD montageplader

El-nr.:  
1088013377

ACTMP1U

EAN-nr: 4892552858156

### Egenskaber

Produktserie	Actassi
Produkttype	Fiber patch-panel
Konstruktion	Tom

### Produktinformationer

Produktet passer med	3 optisk kassette 3 adaptor plade
number of optic fibre	72
Integrerede forbindelser	LC
antal porte	72
Antal rack-enheder	1U
Højde	44 mm
bredde	482 mm
Dybde	300 mm
land	Asien og Stillehavet. Europa

### Miljø

standarder	EIA-310D TIA/EIA-568
------------	-------------------------

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	14,500 cm
Pakke 1 Længde	49,000 cm
Package 1 Length	57,500 cm
Pakke 1 Vægt	4,500 kg
Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	16
Pakke 2 Højde	120,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	160,000 cm

---

Pakke 2 Vægt

107,288 kg

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland

CN

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No