

Produktdatablad

Specifikationer



Hylde Actassi® 19" 4 punkt ospænding 1HE - Dybde: 600mm, max. 80kg belastning, farve: lysegrå

El-nr.:

1088009860

NSYBBF1U60P

EAN-nr: 3606480172403

oversigt

Præsentation	Power Management
Leveringstid	Usually Ships within 4 Weeks

Egenskaber

Produktserie	Actassi
Produkttype	Perforeret hylde
Tilbehør/reservedele kategori	Yderligere tilbehør
Farve	Grå (RAL 7035)

Produktinformationer

Passer til serien	Actassi VDS Actassi VDA
Materiale	Plade stål
Montagested	Mellem the front and rear 19" uprights
fastgørelse	Microperforated door
Antal rack-enheder	1U
indstilling	Justerbar fra -100 til + 50 mm, i trin på 25 mm
max tilladt vedvarende belastning	100 kg
centerafstand	458 mm
antal af skab enhed	29U 47U 42U 33U 38U 24U

tavle-/søjlebeskrivelse	Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Kapsling width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Kapsling width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm
-------------------------	--

Dybde	Rack : 600 mm
-------	---------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,000 cm
Pakke 1 Længde	47,000 cm
Package 1 Length	61,000 cm
Pakke 1 Vægt	4,230 kg
Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	32
Pakke 2 Højde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	122,000 cm
Pakke 2 Vægt	183,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Coverage	Kerneprodukt
Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No