


Produktdatablad

Specifikationer



TeSys GV2 sløjfeskinne til 3 stk. GV2 45 mm

El-nr.:
7522109916

GV2G345

EAN-nr: 3389110556438

Egenskaber

Sortiment	Linergy
Produktnavn	FT
Enhedsforkortelse	GV2G
Produkttype	Cubicle duct
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
Beskrivelse af poler	3P
serie kompatibilitet	TeSys GV2 TeSys K TeSys U
antal udtag	3
[Ith] konventionel friluft termisk strøm	63 A
tilslutningsafstand	45 mm

Produktinformationer

Isolationsspænding [Ui]	690 V
længde	134 mm
Vægt	0,058 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,000 cm
Pakke 1 Længde	3,500 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Pakke 1 Vægt	58,000 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	80
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	4,807 kg
Enhedstype af pakke 3	P06

Antal enheder i pakke 3	2560
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Længde	80,000 cm
Pakke 3 Vægt	164,180 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland RO

Garanti

Garanti 18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No