

# Produktdatablad

Specifikationer



## LK FUGA® Wiser Drejelysdæmper til LED Hvid 1M Understøtter Multiwire teknologi: fungerer med og uden 0-ledning.

El-nr.:

1017061659

545D6103

EAN-nr: 3606486447048

## Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Lysdæmper
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mechanism
lysdæmpertype	LED
Type af betjening	Dreje-tryk type
Effektområde	LED lamp: 0...130 W Glødelampe: 0...200 W Elektronisk transformer: 0...150 W Halogen lamp med standard ferromagnetic transformer: 0...150 W 230 V AC halogenlampe: 0...150 W
farve	Hvid (RAL 9016)

## Produktinformationer

Antal pr. Sæt	Sæt med 1
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
tilhørende sikringsstørrelse	16 A
Beskyttelsestype	Overbelastning Kortslutning
afbryderfunktion	Dimmer
Antal moduler	1 modul
tilslutningsklemmer	2,5 mm <sup>2</sup> skrue terminal solid eller fleksibel kable(r)
Overfladebehandling	Matt
Montage	Med skrue og klostykker
Montering af enhed	Planforsænket
Højde	45 mm
bredde	45 mm
Dybde	45 mm
Indbygningsdybde	25 mm
Vægt	0,052 kg

## Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	5...25 °C
IP kapslingsklasse	IP20

---

Produktcertificeringer	CE
------------------------	----

## Forpakkingsinformation

---

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

---

Pakke 1 Højde	6,2 cm
---------------	--------

---

Pakke 1 Længde	9,8 cm
----------------	--------

---

Package 1 Length	10,3 cm
------------------	---------

---

Pakke 1 Vægt	94 g
--------------	------

---

Enhedstype af pakke 2	S02
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 2	15
-------------------------	----

---

Pakke 2 Højde	15 cm
---------------	-------

---

Pakke 2 Bredde	30 cm
----------------	-------

---

Pakke 2 Længde	40 cm
----------------	-------

---

Pakke 2 Vægt	1,725 kg
--------------	----------

---

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 14

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Siliciumfri Nej

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil [Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Image of product / Alternate images

Alternative

---







