

# Produktdatablad

Specifikationer



Clips flad TC 5x8, 100 stk, grå,  
Ø2/25/18mm søm i hærdet og el-  
forzinket stål, til flade eller ovale  
kabler, primær indendørs brug

2116028

EAN-nr: 7315882116019

## Egenskaber

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Sortiment          | Thorsman                    |
| Produktserie       | Thorsman                    |
| Produkttype        | Sømclips                    |
| Enhedsforkortelse  | TC                          |
| Enhedsapplikation  | Installation af fladt kabel |
| Kabeltype          | Fladt kabel 5 x 8 mm        |
| Installationstype  | Indendørs                   |
| Medfølgende udstyr | Søm                         |
| sømdiameter        | 2 mm                        |
| længde             | 25 mm                       |
| Indbygningsdybde   | 18 mm                       |

## Produktinformationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| farve                            | Grå (NCS 5402-Y)   |
| materiale                        | Clips: PP (polypropylen)<br>Søm: el-galvaniseret hærdet stål |
| atmosfærisk/korrosionskategori   | C2   |
| Omgivelsestemperatur under drift | -40...80 °C  |
| farve                            | Grå  |
| farve                            | Grå (NCS 5402-Y)   |

## Miljø

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Miljømæssige egenskaber | UV resistent<br>Slagfast |
| Antal pr. Sæt           | Sæt med 100              |
| Vægt                    | 0,0009 kg                |

## Forpakkingsinformation

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE    |
| Antal enheder i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Højde           | 0,2 cm |
| Pakke 1 Længde          | 1,8 cm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Package 1 Length        | 2,5 cm   |
| Pakke 1 Vægt            | 0,9 g    |
| Enhedstype af pakke 2   | CAR      |
| Antal enheder i pakke 2 | 100      |
| Pakke 2 Højde           | 8,8 cm   |
| Pakke 2 Bredde          | 4 cm     |
| Pakke 2 Længde          | 5,8 cm   |
| Pakke 2 Vægt            | 101 g    |
| Enhedstype af pakke 3   | BB1      |
| Antal enheder i pakke 3 | 1000     |
| Pakke 3 Højde           | 8,7 cm   |
| Pakke 3 Bredde          | 11,6 cm  |
| Pakke 3 Længde          | 21,2 cm  |
| Pakke 3 Vægt            | 1,036 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | DE |
|-----------------|----|

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

|  <b>Materialer og emballage</b> |  |
|--|--|
| Pakke med genbrugspap  | No   |
| Emballage uden plast   | No   |
| <a href="#">EU RoHS-direktivet</a>   | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) |
| Reach-forordning   | <a href="#">REACH-erklæring</a>                              |

### Use Again

|  <b>Ompakning og genfremstilling</b> |   |
|---|---|
| Cirkularitetsprofil   | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering   | No  |