

Produktdatablad

Specifikationer



Kasse ABS 105x105x55 gråt låg

El-nr.:
7512400997

NSYTBS11116

EAN-nr: 3606480165252

Egenskaber

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Sortiment | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa TBS |
| Enhedsapplikation | Flere anvendelser |
| Category | Industriel boks |
| Højde | 116 mm |
| bredde | 116 mm |
| Dybde | 62 mm |
| indvendig højde | 105 mm |
| indvendig bredde | 105 mm |
| indvendig dybde | 55 mm |
| kapslingsmontage | Væg monteret |
| Sammensætning | 1 krop 1 låg 4 cover skrue |
| Antal pr. Sæt | Sæt med 5 |
| krop | One stk. moulded |
| fronttype | Low plain cover |
| dækselmontage | Plastik skruer |
| lås type | Captive skrue flad udenfor forseglings område |
| removable dele | Cover ved captive skruer |

Produktinformationer

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| Farve | Grå (RAL 7035) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktcertificeringer | TÜV |
| elektrisk isolationsklasse | Klasse II |
| IP kapslingsklasse | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| IP kapslingsklasse | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Glow wire resistance | 650 °C i henhold til IEC 60695-2-11 |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -15...40 °C |
| Operating temperature | -25...60 °C |

| | |
|------|----------|
| Vægt | 0,151 kg |
|------|----------|

Forpakkingsinformation

| | |
|-----------------------|-----|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------------|---|
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|----------|
| Pakke 1 Højde | 6,200 cm |
|---------------|----------|

| | |
|----------------|-----------|
| Pakke 1 Længde | 11,600 cm |
|----------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 1 Length | 11,600 cm |
|------------------|-----------|

| | |
|--------------|-----------|
| Pakke 1 Vægt | 149,000 g |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Enhedstype af pakke 2 | BB1 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------------|---|
| Antal enheder i pakke 2 | 5 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|-----------|
| Pakke 2 Højde | 12,200 cm |
|---------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Bredde | 12,500 cm |
|----------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| Pakke 2 Længde | 33,100 cm |
|----------------|-----------|

| | |
|--------------|-----------|
| Pakke 2 Vægt | 748,000 g |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----|
| Enhedstype af pakke 3 | CAR |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------------|----|
| Antal enheder i pakke 3 | 75 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|-----------|
| Pakke 3 Højde | 40,000 cm |
|---------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| Pakke 3 Bredde | 40,000 cm |
|----------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| Pakke 3 Længde | 60,000 cm |
|----------------|-----------|

| | |
|--------------|-----------|
| Pakke 3 Vægt | 12,700 kg |
|--------------|-----------|

Logistik informationer

| | |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | HU |
|-----------------|----|

Garanti

| | |
|----------|--------------|
| Coverage | Kerneprodukt |
|----------|--------------|

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Minimumsgenvindingsprocent 45

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

