

Produktdatablad

Specifikationer



Isolator sokkel (EBI-11) til Intellia, 45681-284

FFS06720011

EAN-nr: 6430030841962

Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for ALC range
Produkttype	Monteringsbase

Produktinformationer

Farve	Hvid
sammensætning	krop i PC (polycarbonat) kontakter i nikkel belagt rustfrit stål
Montagested	Indoor use only
[Ue] Nominel driftsspænding	"17...28 V" DC
Strømforgbrug	"23 µA" ved "18 V" DC "43 µA" ved 28 V DC 4 mA ved "18 V" DC adjacent sector isolated
signalfunktion	Isolation LED gul
Diameter	100 mm
Højde	24 mm
Vægt	100 g

Miljø

Produktcertificeringer	LPCB CPR
relativ fugtighed	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-30...80 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	11 cm
Pakke 1 Længde	9 cm
Package 1 Length	2 cm
Pakke 1 Vægt	90 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	10 cm

Pakke 2 Bredde	10 cm
-----------------------	-------

Pakke 2 Længde	26 cm
-----------------------	-------

Pakke 2 Vægt	1,02 kg
---------------------	---------

Logistik informationer

Oprindelsesland	GB
------------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No