

# Produktdatablad

Specifikationer

## OL45 Endestykke 140, Alu



ISM10354

EAN-nr: 3606480028069

### Egenskaber

Produktserie	OptiLine 45
installationssystem	Kanal
Produkttype	Endestykke
farve	Aluminiumsmetallic
Antal pr. Sæt	Sæt med 2

### Produktinformationer

kanalmateriale	Aluminium
kanaldimensioner	"140 x 55 mm"
Montage	Clipses på Skrue
produktmateriale	PC/ABS malet
længde	21 mm
Højde	144 mm
bredde	56 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-1:"2013/A1" EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"2011/A1" NF C 68-102
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP30
IK kapslingsklasse	IK07

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,100 cm
Pakke 1 Længde	5,600 cm
Package 1 Length	14,400 cm
Pakke 1 Vægt	41,000 g

Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	2
Pakke 2 Højde	17,500 cm
Pakke 2 Bredde	2,500 cm
Pakke 2 Længde	20,000 cm
Pakke 2 Vægt	82,000 g
Enhedstype af pakke 3	S01
Antal enheder i pakke 3	10
Pakke 3 Højde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	657,000 g

## Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	Ja

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No