

Produktdatablad

Specifikationer

Sløjfeskinne 3P+9mm 100A 57M

El-nr.:

3322073945

A9XAH357



EAN-nr: 3606480485169

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkttype	Cubicle duct
Montageform	Vandret
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
linjebeskrivelse	"3L"
Længde i 18 mm moduler	57
Standarder	"EN/IEC 61439-1"

Produktinformationer

antal måder	16 "Aux + 3 L"
fordelingstype	Aux L1 L2 L3
konfiguration af stave, 1-vejs	1 x "3P"
tilslutningsafstand	18 mm
stiktype	Tænder
afstand imellem	63 mm
mærkning	L1 L2 L3
isolation	Insulated
Konstruktion	Kan afkortes
medfølgende udstyr	Sæt med 10 endestykke
[Ie] Nominelt strømforbrug	100 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	415 v AC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC i henhold til IEC 61439-2
montagested	Top eller bund til type klemrækker Top eller bund til dobbel terminal
Antal moduler á 9 mm	114
bredde	1000 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Serien passer med	Acti9 (Acti 9 iC60) Acti9 (Acti 9 iK60) Acti9 (Acti 9 iID) Acti9 ("Acti 9 iID K") Acti9 (Acti 9 iSW) Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Multi 9 (Multi 9 C60)

Miljø

brandmodstand	960 °C (30 s) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-7-1
IP kapslingsklasse	IP20 med endestykker og tanddæksler

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	1,500 cm
---------------	----------

Pakke 1 Længde	3,000 cm
----------------	----------

Package 1 Length	99,000 cm
------------------	-----------

Pakke 1 Vægt	569,900 g
--------------	-----------

Enhedstype af pakke 2	BB1
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	5
-------------------------	---

Pakke 2 Højde	5,500 cm
---------------	----------

Pakke 2 Bredde	9,000 cm
----------------	----------

Pakke 2 Længde	105,000 cm
----------------	------------

Pakke 2 Vægt	2,998 kg
--------------	----------

Enhedstype af pakke 3	P12
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 3	135
-------------------------	-----

Pakke 3 Højde	75,000 cm
---------------	-----------

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
----------------	-----------

Pakke 3 Længde	120,000 cm
----------------	------------

Pakke 3 Vægt	92,946 kg
--------------	-----------

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

12

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande