

# Produktdatablad

Specifikationer



## Omskifter iCM 20A 2CO 2pos 250VAC

El-nr.:

3317000431

A9E18071

EAN-nr: 3606480088483

## Egenskaber

Produktserie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSSW
Produkttype	Changeover switch
Enhedsforkortelse	"iSSW"
Enhedsapplikation	Electrical circuit control
Beskrivelse af poler	2P
Kontakttype og sammensætning	2 C/O
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

## Produktinformationer

[Ie] Nominelt strømforbrug	20 A
betjening	Vippearm 2 positioner
Mærkning	0 - 1
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	82 mm
bredde	36 mm
Dybde	75 mm
Farve	Hvid
elektrisk holdbarhed	AC-22: 30000 kredsløb "cos Phi = 0.8"
tilslutningsklemmer	Forskudt tunnel terminal (nederste side) 2 kabel(er) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel Forskudt tunnel terminal (nederste side) 2 kabel(er) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> stiv uden
ledningslængde	9 mm
tilspændingsmoment	1 N.m

## Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
tropetilpasning	2
Forureningsgrad	3

---

relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
-------------------	----------------

---

Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
----------------------------------	-------------

---

Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
-------------------------------------	-------------

---

## Forpakkingsinformation

---

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

---

Pakke 1 Højde	8 cm
---------------	------

---

Pakke 1 Længde	3,5 cm
----------------	--------

---

Package 1 Length	7,5 cm
------------------	--------

---

Pakke 1 Vægt	88 g
--------------	------

---

Enhedstype af pakke 2	BB1
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 2	6
-------------------------	---

---

Pakke 2 Højde	9,6 cm
---------------	--------

---

Pakke 2 Bredde	8 cm
----------------	------

---

Pakke 2 Længde	23 cm
----------------	-------

---

Pakke 2 Vægt	594 g
--------------	-------

---

Enhedstype af pakke 3	S03
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 3	54
-------------------------	----

---

Pakke 3 Højde	30 cm
---------------	-------

---

Pakke 3 Bredde	30 cm
----------------	-------

---

Pakke 3 Længde	40 cm
----------------	-------

---

Pakke 3 Vægt	5,888 kg
--------------	----------

---

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland	BE
-----------------	----

---

## Garanti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	Yes
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Overensstemmende
SCIP-nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande