

Produktdatablad

Specifikationer



Actassi Fiber patchpanel 19" udtræksbar 1HE Advanceret, mulighed for 4 montageplader, farve: koksgrå

El-nr.:

1088012705

VDIG150991V2

EAN-nr: 3606481214058

Egenskaber

Produktserie	Actassi
Produkttype	19" fiberoptisk panel
medfølgende udstyr	Transparent dæksel 1 bag Quick fix 19" montering 2 Rullehjul 2 Transparent dæksel 2 en Pg 9 kabelforskrining 2 Afdækningsplade 3 Labelholder 4 Popnitte 2
Farve	Mørkegrå (RAL 7016)

Produktinformationer

Produktet passer med	3 adaptor plade
Sammensætning	uden stik
antal klemmer	24
number of optic fibre	48
Antal rack-enheder	1U
materiale	DC01 1,2 mm metalplade PA6 plastdel PA66 GF20 plastdel PC plastdel Swellable yarn plastdel
Højde	45 mm
bredde	490 mm
Dybde	300 mm
Vægt	4,7 kg
land	Europa Asien og Stillehavet.

Miljø

temperatur ved drift	-10...55 °C
standarder	IEC 60297 NF C 20-150

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	5,700 cm
Pakke 1 Længde	34,500 cm
Package 1 Length	55,000 cm
Pakke 1 Vægt	3,945 kg
Enhedstype af pakke 2	S06
Antal enheder i pakke 2	18
Pakke 2 Højde	73,500 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Længde	80,000 cm
Pakke 2 Vægt	84,640 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

39

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No