

Produktdatablad

Specifikationer



Harmony nødstopshoved i plast med Ø40 mm paddehoved i rød farve og drej for at frigøre for XAC hængetryk

El-nr.:

7517111841

ZA2BS844

EAN-nr: 3389110591767

Egenskaber

Produktserie	"Harmony XAC"
Produkttype	Hoved til nødstop
Mindst mulige salgsantal	1

Produktinformationer

Produktet passer med	"XACA.."
Montagested	Front af kapsling
Overspændingskategori	Klasse II conforming to IEC 61140
Betjeningsprofil	Rød Paddetryk Ø 40 mm
Vægt	0,05 kg
Mærkning	Uden mærkning

Miljø

Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
IP kapslingsklasse	IK08
Standarder	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 62262
Vibrationsmodstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,100 cm
Pakke 1 Længde	11,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	45,000 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	40
Pakke 2 Højde	15,000 cm

Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,940 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland FR

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No