

# Produktdatablad

Specifikationer

## Pladefastgørelse THW 4.2x38, 50 stk, for gipsplader 6-13mm



1260170

EAN-nr: 7315881260171

### Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Gennemstiksmontage
Enhedsforkortelse	THW
Medfølgende udstyr	Skrue
montagevejledning	Lette emner i plademateriale - tykkelse: 6...13 mm
enhed applikation	6...13 mm lette emner i plademateriale
skruediameter	4,2 mm
skruelængde	38 mm

### Produktinformationer

Antal pr. Sæt	Sæt af 50
Vægt	0,0045 kg

### Miljø

materiale	Skrue: Stål el-galvaniseret Gennemstiksmontage: Stål gul kromateret
belastning	Klippe: 100 N (sikkerhedsfaktor: 2,5) Udtræksværdi: 100 N (sikkerhedsfaktor: 3)
tykkelse	0...16 mm fastgørelse
Miljømæssige egenskaber	Brandalarm
Omgivelsestemperatur under drift	-40...80 °C
længde	30 mm
bredde	10 mm
Højde	12 mm

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	0,800 cm
Pakke 1 Længde	0,800 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Pakke 1 Vægt	5,400 g
Enhedstype af pakke 2	BB1

Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	4,800 cm
Pakke 2 Bredde	7,000 cm
Pakke 2 Længde	10,600 cm
Pakke 2 Vægt	270,000 g
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	25000
Pakke 3 Højde	48,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	1125,000 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	SE
-----------------	----

## Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

## Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	Yes
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

## Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No