

Produktdatablad

Specifikationer

OL45 front F45, polar hvid PVC 2m



ISM10900P

EAN-nr: 3606480681905

Egenskaber

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Produktserie | OptiLine 45 |
| installationssystem | Kanal |
| Produkttype | Front dæksel |
| farve | Polar hvid (RAL 9003) |
| Antal pr. Sæt | "24 m" |

Produktinformationer

| | |
|------------------|---|
| kanalmateriale | Kunststof |
| kanaldimensioner | "185 x 55 mm" "165 x 55 mm" "75 x 55 mm" "95 x 55 mm" "140 x 55 mm" |
| Montage | Clipses på |
| produktmateriale | PVC (polyvinylchlorid) |
| længde | 2000 mm |
| Højde | 45 mm |
| bredde | 16 mm |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Standarder | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-1:"2013/A1" EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"2011/A1" |
| Omgivelsestemperatur under drift | -25...60 °C |
| IP kapslingsklasse | IP40 |
| IK kapslingsklasse | IK07 |

Forpakkingsinformation

| | |
|-------------------------|--------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 2 |
| Pakke 1 Højde | 0,1 cm |
| Pakke 1 Længde | 4,5 cm |
| Package 1 Length | 200 cm |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Pakke 1 Vægt | 358 g |
| Enhedstype af pakke 2 | BB1 |
| Antal enheder i pakke 2 | 24 |
| Pakke 2 Højde | 6 cm |
| Pakke 2 Bredde | 12 cm |
| Pakke 2 Længde | 204 cm |
| Pakke 2 Vægt | 4,55 kg |
| Enhedstype af pakke 3 | PAL |
| Antal enheder i pakke 3 | 1440 |
| Pakke 3 Højde | 50 cm |
| Pakke 3 Bredde | 120 cm |
| Pakke 3 Længde | 210 cm |
| Pakke 3 Vægt | 293 kg |

Logistik informationer

| | |
|------------------------|----|
| Oprindelsesland | GB |
|------------------------|----|


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

|  Materialer og emballage | |
|---|--|
| Pakke med genbrugspap | Yes |
| Emballage uden plast | No |
| EU RoHS-direktivet | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) |
| Reach-forordning | REACH-erklæring |
| Halogenindhold ydeevne | Product contains halogen above thresholds |
| PVC fri | No |

Use Again

|  Ompakning og genfremstilling | |
|--|---|
| Cirkularitetsprofil | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering | No |