

Produktdatablad

Specifikationer



Optiline-IH 12x20 indvendigt hjørne hvid

ISM14101

EAN-nr: 3606480310744

Egenskaber

Sortiment	OptiLine
installationssystem	Minikanal
Produkttype	Indvendigt hjørne
Produktet passer med	Minikanal
Serien passer med	"OptiLine"

Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
farve	Hvid (RAL 9010)
kanaldimension	12 x 20 mm
Montage	Clipses på
Materiale	PC/ABS
Antal pr. Sæt	Sæt med 10
Omgivelsestemperatur under drift	-5...60 °C
længde	40 mm
Højde	20 mm
bredde	40 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2006
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,200 cm
Pakke 1 Længde	4,000 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Pakke 1 Vægt	4,000 g
Enhedstype af pakke 2	P12

Antal enheder i pakke 2	9600
Pakke 2 Højde	45,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	64,764 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Reach-forordning	REACH-erklæring
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	Ja

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No