

# Produktdatablad

Specifikationer

## Clips TC 5-7/20mm-100 S



2021046

EAN-nr: 7315882021047

### Egenskaber

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Sortiment          | Thorsman                    |
| Produktserie       | Thorsman                    |
| Produkttype        | Sømclips                    |
| Enhedsforkortelse  | TC                          |
| Enhedsapplikation  | Installation af rundt kabel |
| Kabeltype          | Rundt kabel 5...7 mm        |
| Installationstype  | Indendørs                   |
| Medfølgende udstyr | Søm                         |
| sømdiameter        | 1,2 mm                      |
| længde             | 20 mm                       |
| Indbygningsdybde   | 12 mm                       |

### Produktinformationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| farve                            | Sort (NCS 9500)  |
| materiale                        | Clips: PP (polypropylen)<br>Søm: el-galvaniseret hærdet stål |
| atmosfærisk/korrosionskategori   | C2   |
| Omgivelsestemperatur under drift | -40...80 °C  |

### Miljø

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Miljømæssige egenskaber | UV resistent<br>Slagfast |
| Antal pr. Sæt           | Sæt med 100              |
| Vægt                    | 0,00037 kg               |

### Forpakkingsinformation

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE      |
| Antal enheder i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Højde           | 0,120 cm |
| Pakke 1 Længde          | 1,200 cm |
| Package 1 Length        | 2,000 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 0,400 g  |
| Enhedstype af pakke 2   | P12      |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Antal enheder i pakke 2 | 58000      |
| Pakke 2 Højde           | 100,000 cm |
| Pakke 2 Bredde          | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Længde          | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vægt            | 40,520 g   |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | SE |
|-----------------|----|

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

|  <b>Materialer og emballage</b> |  |
|--|--|
| Pakke med genbrugspap  | No   |
| Emballage uden plast   | No   |
| <a href="#">EU RoHS-direktivet</a>   | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) |
| Reach-forordning   | <a href="#">REACH-erklæring</a>                              |

### Use Again

|  <b>Ompakning og genfremstilling</b> |   |
|---|---|
| Cirkularitetsprofil   | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering   | No  |