

Produktdatablad

Specifikationer



OL45 Pol-M1 2150mm tom, elox

ISM20130

EAN-nr: 3606480317309

Egenskaber

Sortiment	OptiLine
Produktnavn	"OptiLine 45"
installationssystem	Stav
Produkttype	Stav
Konstruktion	Tom
type af installationsstav	Et-sidet
pole/post overflade finish	Anodiseret
pole fastgørelse tilstand	Fritstående
yderligere oplysninger for stikkontakt	Unearthed

Produktinformationer

front åbning	45 mm
Antal pr. Sæt	Sæt med 1
Højde	2150 mm
Dybde	89 mm
bredde	68 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP30

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	16,000 cm
Pakke 1 Længde	28,500 cm
Package 1 Length	240,000 cm
Pakke 1 Vægt	5,395 kg
Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	20
Pakke 2 Højde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	114,000 cm

Pakke 2 Længde	240,000 cm
----------------	------------

Pakke 2 Vægt	107,920 kg
--------------	------------

Logistik informationer

Oprindelsesland	SE
-----------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No