

Produktdatablad

Specifikationer



Over-spændingsafleder 660VAC

El-nr.:

3322501721

50172

EAN-nr: 3303430501725

Egenskaber

Sortiment	Vigilohm
Produktserie	Vigilohm
Produkttype	Surge limiter
Enhedsforkortelse	LX4D4
Serien passer med	Vigilohm

Produktinformationer

Nominal spænding	660 V
Netspænding	660...1000 V - AC (nullen distribueret) 380...660 V - AC (nullen ikke distributed)
[U _i] Isolationsspænding	1100...1600 V AC
brydeevne	40 kA AC ved 50 Hz til 0.2 s
Vægt	1 kg
bredde	70 mm
Højde	160 mm
Dybde	100 mm
marked segmentering	Bolig Mindre erhverv

Miljø

Standarder	NF C 15-100 NF C 63-150
Omgivelsestemperatur under drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-25...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,900 cm
Pakke 1 Længde	11,700 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Pakke 1 Vægt	678,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04

Antal enheder i pakke 2	24
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	16,972 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande