

Produktdatablad

Specifikationer



CWST-RW-W5-E010 Blitz hvid incl. rødt IP65 underlag

FFS06711061

EAN-nr: 6430043852016

Egenskaber

Produktserie	Esmi komponenter
Produkttype	Visual alarm device

Produktinformationer

sammensætning	krop i PC/ABS lens i PC (polycarbonat)
[Ue] Nominel driftsspænding	"12...29 V" DC
Strømforbrug	26 mA ved 29 V DC
lokal indikering	LED hvid blinkende at 0,5 Hz: alarm
overførsel switch class	"W-2.4-9.0" "C-3-9.5" "C-6-9.5" "C-9-9.5"
Ledertværsnit	0,5...2,5 mm ²
Diameter	100 mm
højde	97 mm
Vægt	171 g

Miljø

Standarder	"EN 54-23"
Produktcertificeringer	CPR LPCB
IP kapslingsklasse	IP65
relativ fugtighed	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	11,6 cm
Pakke 1 Længde	10,4 cm
Package 1 Length	10,4 cm
Pakke 1 Vægt	200 g

Logistik informationer


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No