

Produktdatablad

Specifikationer



Pigtail Actassi® LC 50/125 OM3 multimode, længde 1 meter

El-nr.:

1084005363

ACTFT1L1M35M10

EAN-nr: 3606481214584

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Multimode fiberoptisk pigtail
Farve	Hylster: lyseblå LC-hus: lyseblå LC fod: hvid
kabelindpakning	Rulle fra 1 m
Emballagetype	plastikpose

Produktinformationer

maksimal dæmpning	3,5 dB / 1 km ved 850 nm 1,5 dB / 1 km ved 1300 nm
Bøjningsradius	50 mm dynamisk 30 mm statisk
maksimalt indskydningsdæmpning	0,2 dB LC
minimum returtab	30 dB LC
fibre performance	OM3 50/125 µm
optic fiber diameter	900 µm
Skifte mode	Simplex
transmissionsmåden	Multitilstand
number of optic fibre	1
udvendig kabeldiameter	0,9 mm +/- 0.2 mm
materiale	Ceramic: LC konnektor bøsning
Kabellængde	1 m
land	Europa Asien og Stillehavet.

Miljø

temperatur ved drift	-20...60 °C
omgivelsestemperatur ved installation	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...60 °C

standarder	LC konnektor: TIA/EIA-604-10 A LC konnektor: IEC 61754-20 Ed.2 Fiber ydeevne: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Fiber ydeevne: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 Fiber ydeevne: TIA/EIA-568-C.3 Fiber ydeevne: ITU G.651 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Flammemodstand: IEC 60332-1 Brandhæmning: IEC 60332-3C Flammemodstand: UL 94 V0
-------------------	---

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	0,300 cm
Pakke 1 Længde	19,000 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Pakke 1 Vægt	12,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	14,000 cm
Pakke 2 Bredde	19,000 cm
Pakke 2 Længde	19,000 cm
Pakke 2 Vægt	675,000 g
Enhedstype af pakke 3	S02
Antal enheder i pakke 3	200
Pakke 3 Højde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	2,720 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No