

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® Wiser trådløs stikkontakt hvid

545D6115

EAN-nr: 5703302169820

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontaktsokkel
Kompatibilitet	Wiser hub generation 1
Mobile App navn	Wiser by SE
Konstruktion	Komplet enhed
Enhedsapplikation	Strøm forsyning
Antal stikkontakter	1
konfiguration af udtag	2P + E
Udtags-standard	Universal
Udtags-standardvariant	Denmark
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket Overflade
afbryderfunktion	1-polet, 1-vejs
antal tangenter	1
Mærkestrøm [In]	10 A
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
tilhørende sikringsstørrelse	16 A
farve	Hvid
Antal moduler	1.5 moduler
Materiale	Termoplastisk
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm ² skrueløse terminaler til 2 stiv kable(r)
Højde	77 mm
bredde	50 mm
Dybde	33 mm
farve	Hvid

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	DEMKO

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,2 cm
Pakke 1 Længde	9,8 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Pakke 1 Vægt	106,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	15
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	1,905 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

30fc4e07-2082-4b24-8aaa-b2c84843c466

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No


WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative





