

# Produktdatablad

Specifikationer



## Actassi 19" Rack 19" væg rack med glasdør, BDH: 600 x 600 x 1045 21HE

El-nr.:  
1088010529

NSYOPB21U6F

EAN-nr: 3606480287718

## Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produktnavn	Actassi OPB
Produkttype	19" kabinet
Enhedsapplikation	Cabling
programmer	At montere 19" udstyr To protect network connectivity equipment
Kapslingstype	Åben boks
understøttet udstyr	2 x fast 19" opret recessed af 120 mm fra front (stigning 25 mm)
forside	Glazed dør
dør type	En matteret dør - med 1 point låsing system (tast: 333) - reversibel åbning i 180 °
adgangibility til operation	En Bag Side
removable dele	En dør aftagelig værktøjless Top blanking plade Bottom blanking plade Rear blanking plade Side paneler aftagelig værktøjless
Farve	Lysegrå (RAL 7035)

## Produktinformationer

sammensætning	3 x kabelindgange 1 x glazed dør en 2 x paneler side 2 x 19" racklister en 1 x åben struktur
belastningsklassificering	50 kg statisk 3 kg ved enhed
bagdæksel	Udslagsblanketter
sidedæksel	Panel
antal af cut-out	1 montagehulside 1 montagehulbottom 1 montagehultop
installationsmetode	Væg monteret
materiale	Plade stål: structure Plade stål: dør Sekurit glas: dør Galvanized steel: opret
Overfladebehandling	Epoxy-polyester pulver
bredde	600 mm

Højde	1050 mm
Dybde	600 mm
Vægt	39 kg
antal af skab enhed	21U
land	Europa

## Miljø

IP kapslingsklasse	IK08 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder	IEC 60297-3-100 EIA-310D

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	11,000 cm
Pakke 1 Længde	65,000 cm
Package 1 Length	61,500 cm
Pakke 1 Vægt	36,500 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	2
Pakke 2 Højde	124,500 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	95,000 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	RO
-----------------	----

## Garanti

Coverage	Kerneprodukt
Garanti	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No