


# Produktdatablad

Specifikationer

## TeSys GV2 sløjfeskinne til 4 stk. GV2 45 mm



El-nr.:

7522109945

GV2G445

EAN-nr: 3389110555882

## Egenskaber

Sortiment	Linergy
Produktnavn	FT
Enhedsforkortelse	GV2G
Produkttype	Cubicle duct
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
Beskrivelse af poler	3P
serie kompatibilitet	"TeSys Deca" TeSys GV2 TeSys K TeSys U
antal udtag	4
[Ith] konventionel friluft termisk strøm	63 A
tilslutningsafstand	45 mm

## Produktinformationer

Isolationsspænding [Ui]	690 V
længde	179 mm
Vægt	0,077 kg

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,000 cm
Pakke 1 Længde	3,500 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Pakke 1 Vægt	79,000 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	4,940 kg
Enhedstype af pakke 3	P06

<b>Antal enheder i pakke 3</b>	1920
<b>Pakke 3 Højde</b>	75,000 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	60,000 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	165,460 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	RO
------------------------	----

## Garanti

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No