

Produktdatablad

Specifikationer



Actassi Fiber adapter SC SM, duplex (1 stk.)

El-nr.:

1084005318

VDIB6032001

! Udgået den: 6. jun. 2025

EAN-nr: 3606480447259

! Udgået

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Singlemode fiberoptisk adapter
Medfølgende udstyr	Uden screws
Farve	Blå
emballage	Bag
Antal pr. Sæt	1

Produktinformationer

Minimum antal parrede enheder	500 kredsløb
optic fiber diameter	9/125 µm
Fiberydelse	OS1 OS2
stiktype	SC duplex
materiale	Zirconia: ferrule
Montage	Med klips Skruer
bredde	34,8 mm
Højde	9,4 mm
længde	27,6 mm
land	Asien og Stillehavet. Europa

Miljø

temperatur ved drift	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-25...85 °C
standarder	SC adapter: TIA/EIA-604-3 SC adapter: IEC 61754-4 Ed.2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1 cm

Pakke 1 Længde	10 cm
Package 1 Length	12 cm
Pakke 1 Vægt	12 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	100
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	1,422 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No