

Produktdatablad

Specifikationer



Gulvboks-M 4 modul Plast

El-nr.:

9139123901

INS52120

EAN-nr: 3606489818944

Egenskaber

Sortiment	"Unica"
Produkttype	Gulvboks
Enhedsapplikation	Strøm udtag distribution
installationssystem	Gulvboks
gulvtype	Hævet gulv Hulrumsgulv Hul kernegulv
form på gulvboks	Rektangulær
colour	Grå

Produktinformationer

Konstruktion	Komplet enhed
Kompatibilitet	Unica-stikkontakt - 45 mm 45 mm Unica-stikkontakt - 45 mm 90 mm
størrelse	Hus: "M"
Montering af enhed	Gulvmonteret
Montage	Clipses på Belastningsaflastning
Number of devices (45 x 45 mm)	4
Antal moduler	8 modules
produktmateriale	Plast brushed finish
Højde	70 mm
bredde	200 mm
Dybde	200 mm

Miljø

IK kapslingsklasse	IK08
IP kapslingsklasse	"IP24"
marked segmentering	Kommercielle Kontor Skole

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	9,000 cm
Pakke 1 Længde	21,200 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Pakke 1 Vægt	1,156 kg
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	9
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	11,323 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	36
Pakke 3 Højde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	56,292 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
------------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
SCIP-nummer	61141e81-e3e9-46ec-ad94-eddef2111cd3
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No