

Produktdatablad

Specifikationer



Afdækning vægmonteret gruppetavle Resi9 CX tavle 3 rækker 18 moduler Hvid RAL9003 uden dør

R9H18843

EAN-nr: 3606481899644

Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produktnavn	Resi9 CX
Produkttype	Kapsling
Kapslingstype	Fordelingskapsling
antal 18 mm moduler pr række	18
medfølgende udstyr	4 x afdækningsplade 1 x terminalblok tilbehør 2 x jordingsterminal blok 3 x DIN skinne 1 x forside 3 x label beskytter 1 x bagplade
type af dør	Uden
Standarder	IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1
Farve	Kapsling/tavle: hvid (RAL 9003)

Produktinformationer

kapslingsmontage	Overflade
antal vandrette rækker	3
[In] mærkestrøm	90 A
skinnetype	DIN
kompatibel med sløjfeskinner og fordelerblokke	Standard
antal klemrækker	1 jord med 14 udgående 1 jord med 24 udgående
fordelerblok for afgange	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² til jord 3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²
kasplingsmateriale	Selvslukkende material
Bredde	357 mm
Højde	500 mm
Dybde	120 mm
Land	Danmark

Miljø

brandmodstand	650 °C i henhold til EN/IEC 60695-2-11
IP kapslingsklasse	IP30 uden door i henhold til EN/IEC 60529 IP40 med dør i henhold til EN/IEC 60529
IP kapslingsklasse	i henhold til EN/IEC 62262
Overspændingskategori	Klasse II
Omgivelsestemperatur under drift	-15...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	12,500 cm
Pakke 1 Længde	36,500 cm
Package 1 Length	52,500 cm
Pakke 1 Vægt	2,620 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 24

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Minimumsgenvindingsprocent 25

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Product contains halogen above thresholds

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No