

# Produktdatablad

Specifikationer

## OL45 Kanaldel 75 1-rum, polar hvid, PVC, 2m



ISM10100P

EAN-nr: 3606480681493

### Egenskaber

Produktserie	OptiLine 45
installationssystem	Kanal
Produkttype	Installationskanal
farve	Polar hvid (RAL 9003)
Antal pr. Sæt	"24 m"

### Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
kanaldimensioner	"75 x 55 mm"
rumopdeling	1 rum
Montagested	Internal
Montage	Med skruer
front åbning	45 mm
materiale	PVC (polyvinylchlorid)
længde	2000 mm
Højde	75 mm
bredde	55 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	2
Pakke 1 Højde	5,5 cm
Pakke 1 Længde	7,5 cm
Package 1 Length	200,0 cm

<b>Pakke 1 Vægt</b>	1,686 kg
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	BB1
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	24
<b>Pakke 2 Højde</b>	13,0 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	34,0 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	204,0 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	20,48 kg
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	PAL
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	312
<b>Pakke 3 Højde</b>	66,0 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	120,0 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	210,0 cm
<b>Pakke 3 Vægt</b>	286,0 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	GB
------------------------	----


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	No

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No