

# Produktdatablad

Specifikationer

## Actassi Fiber OM3/OM4 konnektor 50/125 SC



VDIB502301U

! Udgået den: 19. jan. 2023

EAN-nr: 3606480447082

! Udgået

### Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Unicam multimode fiberoptisk stik
Farve	Hus: Sort Boot: lyseblå
emballage	Bag
Antal pr. Sæt	1

### Produktinformationer

Produktet passer med	For 50/125 µm optical fibre
maksimalt indskydningsdæmpning	<0,1 dB
Fiberydelse	OM3 OM4
stiktype	SC
materiale	Ceramic: ferrule Sammensat: connector
land	Europa

### Miljø

temperatur ved drift	-40...75 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...75 °C
standarder	SC konnektor: TIA/EIA-604-3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-4 Ed.2

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1 cm
Pakke 1 Længde	3 cm
Package 1 Length	6 cm
Pakke 1 Vægt	5 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	100

---

<b>Pakke 2 Højde</b>	15 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	30 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	863 g

---

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland FR

## Garanti

---

Garanti 18 months

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

EU RoHS-direktivet

Ikke relevant, ikke omfattet af EU RoHS

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No