

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® indsats Bevægelsessensor PIR 160, 10 A uden afdækning

506D0313

EAN-nr: 3606486517291

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Bevægelsesdetektor
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mechanism med central plate
følertype	PIR
belastningstype	2200 W incandescent lamps ved 230 V AC, 10 A, 140 µF 2000 W halogen lamps 200 W kompakte lysstofrør 200 W LED lamp 1050 VA lavspænding halogenlampe med elektronisk transformer 500 VA lav spænding halogen lamp med ferromagnetisk transformer
farve	Hvid

Produktinformationer

[Us] nominel forsyningspænding	230 V
Netværksfrekvens	50 Hz
Netværkstype	AC
udgangsspænding	230 V AC
Number output current	10 A
Tidsforsinkelse	1 s...30 min
lys intensity justerbar	5...500 lux
Aftastningsvinkel	160°
Område for bevægelsesregistrering	8 m
Driftsafstand	8 m
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler
tilslutningskapacitet på klemmer	2 x 2.5 mm ²
Montering af enhed	Planforsænket
Installationstype	Indendørs

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	5...40 °C
Relativ fugtighed	5...95 %

Standarder	EN 300-328 EN 301 489-17 EN 60669-2-1 EN 60730-2-7
------------	---

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,317 cm
Pakke 1 Længde	5,715 cm
Package 1 Length	7,453 cm
Pakke 1 Vægt	66,8 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	3,655 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	2400
Pakke 3 Højde	90 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Længde	120 cm
Pakke 3 Vægt	187,44 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	C353e457-a642-494f-af4d-b63ab65f1906
Reach-forordning	REACH-erklæring
Siliciumfri	Nej

Use Again



 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Image of product / Alternate images

Alternative

