

Produktdatablad

Specifikationer

Actassi Powerpanel 9stik 1H

El-nr.:
1088008188

VDIG161941



EAN-nr: 3606485135939

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	19" strømpanel
Medfølgende udstyr	2 quick fix 19" beslag
farve	Mørkegrå (RAL 7016)
yderligere funktioner	Med personalized cable identification labels

Produktinformationer

driftsspænding	250 V AC, 10 A
antal stikkontakter	9 universal kontakter-udtag i henhold til DS/IEC 60884-1
stativenhed	1U
Mærkning	CE
materiale	PA6 GF30: plastdel Anoderet aluminium
Overfladebehandling	Matt
Dybde	47 mm
Højde	45 mm
bredde	490 mm
Vægt	0,9 kg
land	Europa

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
temperatur ved drift	-10...55 °C
Standarder	IEC 60884-1 IEC 60297

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,3 cm
Pakke 1 Længde	16,0 cm
Package 1 Length	52,0 cm
Pakke 1 Vægt	1,093 kg

Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	11
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Længde	60,0 cm
Pakke 2 Vægt	12,861 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No