

# Produktdatablad

Specifikationer



## Actassi 19" Rack 19" væg rack fladpak med glasdør BDH: 600x400x352 6HE

El-nr.:  
1088019818

NSYKDB6U4F

EAN-nr: 3606480529610

## Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produktnavn	Actassi KDB
Produkttype	19" kabinet
Enhedsapplikation	Cabling
programmer	At montere 19" udstyr To protect network connectivity equipment
Kapslingstype	Sammenklappelig kasse
understøttet udstyr	2 x 19" racklister recessed af 120 mm fra front (stigning 25 mm)
forside	Glazed dør
dør type	En matteret dør - med nøglerås (tast: 333) - reversibel åbning i 180 °
adgangibility til operation	En Bag
removable dele	En dør aftagelig værktøjless
Farve	Lysegrå (RAL 7035)

## Produktinformationer

sammensætning	3 x kabelindgange 1 x glazed dør en 2 x paneler side 2 x 19" racklister en 1 x aftagelig struktur
belastningsklassificering	50 kg statisk 3 kg ved enhed
bagdæksel	Udslagsblanketter
sidedæksel	Panel
antal af cut-out	1 montagehulside 19" tryk ned indgang kabel: top og bund 19" tryk ned indgang ventilatorplade: top og bund
installationsmetode	Væg monteret
materiale	Plade stål: structure Plade stål: dør Sekurit glas: dør Plade stål: 19"
Overfladebehandling	Epoxy-polyester pulver
bredde	600 mm
Højde	351,75 mm
Dybde	400 mm

Vægt	13,26 kg
antal af skab enhed	6U
land	Europa

## Miljø

IP kapslingsklasse	IK08 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder	EIA-310E IEC 60297-3-100

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	22,000 cm
Pakke 1 Længde	44,500 cm
Package 1 Length	62,000 cm
Pakke 1 Vægt	12,888 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	21
Pakke 2 Højde	202,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	280,000 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	IN
-----------------	----

## Garanti

Coverage	Kerneprodukt
Garanti	18 months

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

3a3a67b4-5b52-411c-af97-dd6c5fe18dd9

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No