

Produktdatablad

Specifikationer



OL45 Front F45, alu, 2m

ISM10950

EAN-nr: 3606480028489

Egenskaber

installationssystem	Kanal Stav Stander
Produkttype	Front dæksel

Produktinformationer

type af installationsstav	Et-sidet To-sidet
type af installationsstander	Et-sidet To-sidet
farve	Natural
Antal pr. Sæt	"24 m"
kanalmateriale	Aluminium
kanaldimensioner	"95 x 55 mm" "165 x 55 mm" "185 x 55 mm" "75 x 55 mm" "140 x 55 mm"
pole/post overflade finish	Anodiseret
pole fastgørelse tilstand	Opspændt Fritstående
Montage	Clipses på
materiale	Aluminium Anodiseret
længde	2000 mm
Højde	45 mm
bredde	16 mm
marked segmentering	Bolig Mindre erhverv

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP30

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,5 cm
Pakke 1 Længde	1,6 cm
Package 1 Length	100 cm
Pakke 1 Vægt	160 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No