

# Produktdatablad

Specifikationer



## OptiLine 45 - loftramme - polarhvid

ISM20812P

EAN-nr: 3606480682216

### Egenskaber

installationssystem	Serviceboks Stav
Produkttype	Tætningsdæksel

### Produktinformationer

type af installationsstav	To installationsbokse To-sidet En installationsboks Et-sidet
type af service boks	Serviceboks
Konstruktion	Tom
farve	Polar hvid (RAL 9003)
Antal pr. Sæt	Sæt med 1
Kompatibilitet	Altira kontakter og udtag Unica kontakter og udtag
pole/post overflade finish	Anodiseret Pulverlakeret
pole fastgørelse tilstand	Fritstående
Montage	Med 3 klemmer
materiale	PC/ABS

### Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP40

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,500 cm
Pakke 1 Længde	16,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Pakke 1 Vægt	150,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	30,000 cm

---

<b>Pakke 2 Bredde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	1,940 kg

---

## Logistik informationer

---

<b>Oprindelsesland</b>	PL
------------------------	----


## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.


[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No