

Produktdatablad

Specifikationer



Hjælpekontakt 2NO

El-nr.:

7518300282

VZ20

EAN-nr: 3389110551976

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enhedsforkortelse	VZ
Produkttype	Hjælpe kontakt blok
performance niveau	Høj performance
Kontakttype og sammensætning	1 NO + 1 NO
Produktet passer med	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Netværkstype	DC AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Montagested	Venstre Højre

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz
Impulsmodstandsspænding [Uimp]	8 kV
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm	12 A
[Ithe] conventional indbygget termisk strøm	10 A
Mekanisk holdbarhed	100000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	30000 kredsløb "DC-11" 100000 kredsløb AC-15
tilslutningsklemmer	Skrueklemmer 2 kabel 0,75...1,5 mm ² - kabel stivhed: Flexibel - Med kabeltylle Skrueklemmer 2 kabel 1...2,5 mm ² - kabel stivhed: stiv
tilspændingsmoment	0,7 N.m - på skrueklemmer
Højde	65 mm
bredde	20 mm
Dybde	48,5 mm
Vægt	0,05 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5
Produktcertificeringer	GL UL CSA "UKCA"
beskyttelsesbehandling	TC
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
brandmodstand	960 °C i henhold til IEC 60695-2-1

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,500 cm
Pakke 1 Længde	5,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	54,400 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	69
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	4,001 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.) 1

Miljøoplysning [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktivet](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 6ed8988c-2c68-47d9-a33a-18e8ca57af58

Reach-forordning [REACH-erklæring](#)

Halogenindhold ydeevne Halogenfrit produkt

PVC fri Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering No

WEEE  Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Technical Illustration

Assembly's dimensions

