

# Produktdatablad

Specifikationer



## Mureva led projektørbelysning 150w 6500 kelvin sort

El-nr.:

9139153845

IMT47222

⚠ Udgået den: 31. dec. 2024

EAN-nr: 3606489903220

⚠ Udgår

## Egenskaber

Sortiment	Mureva
Produktserie	"Mureva lights"
Produkttype	Floodlight
Enhedsapplikation	Indkøbscentre og parkeringsområder Bolig Media enhedssupport Offentlige områder Sikker belysning Stadioner og arenaer

## Produktinformationer

Installationstype	Udendørs
Samlet systemeffekt	150 W
lyskilde	LED
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC
power factor	0,9
farve rendering index	R <sub>a</sub> =80
lysstrøm	18000 lm
lampelevetid	50000 time
farve temperatur	6500 K
farve	Sort
Medfølgende udstyr	Sensor
elektrisk isolationsklasse	Klasse E
strålevinkel	110 °
Form	Firkantet
Højde	342,0 mm
bredde	278,0 mm
Dybde	61,0 mm
Vægt	4,05 kg

## Miljø

Miljømæssige egenskaber	Vejrbestandig
IP kapslingsklasse	IP65

---

IK kapslingsklasse	IK06
--------------------	------

---

Omgivelsestemperatur under drift	-30...45 °C
----------------------------------	-------------

## Forpakkingsinformation

---

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

---

Pakke 1 Højde	11 cm
---------------	-------

---

Pakke 1 Længde	32,4 cm
----------------	---------

---

Package 1 Length	40 cm
------------------	-------

---

Pakke 1 Vægt	4,542 kg
--------------	----------

---

Enhedstype af pakke 2	S04
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 2	2
-------------------------	---

---

Pakke 2 Højde	30 cm
---------------	-------

---

Pakke 2 Bredde	40 cm
----------------	-------

---

Pakke 2 Længde	60 cm
----------------	-------

---

Pakke 2 Vægt	10,518 kg
--------------	-----------

---

Enhedstype af pakke 3	P12
-----------------------	-----

---

Antal enheder i pakke 3	16
-------------------------	----

---

Pakke 3 Højde	75 cm
---------------	-------

---

Pakke 3 Bredde	80 cm
----------------	-------

---

Pakke 3 Længde	120 cm
----------------	--------

---

Pakke 3 Vægt	96,144 kg
--------------	-----------

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

## Garanti

---

Garanti	5 years
---------	---------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande

Image of product / Alternate images

Alternative

---















