

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® panelunderlag Softline 2 modul m. sprosse

AAK503D5025

EAN-nr: 5703302116145

Egenskaber

| | |
|--------------------|-------------|
| Sortiment | LK FUGA |
| Designserie | Softline 63 |
| Produkttype | Montage box |
| Montering af enhed | Overflade |
| Sammensætning | Ramme |

Produktinformationer

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 modul |
| Antal moduler | 2 moduler |
| Iedertværsnit | 10 x 1,5 mm ² 6 x 2,5 mm ² |
| kabelindgang | udslagsblanketter diameter: 5...16 mm |
| Materiale | Termoplastisk |
| Farve | Lysegrå |
| bredde | 116 mm |
| Højde | 128 mm |
| Dybde | 33 mm |
| Antal pr. Sæt | Sæt med 10 |

Miljø

| | |
|--------------------|----------|
| IP kapslingsklasse | IP20 |
| Standarder | EN 60670 |

Forpakkingsinformation

| | |
|-------------------------|---------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Vægt | 120,0 g |
| Enhedstype af pakke 2 | BB1 |
| Antal enheder i pakke 2 | 10 |
| Pakke 2 Højde | 18,2 cm |
| Pakke 2 Bredde | 12,1 cm |
| Pakke 2 Længde | 27,1 cm |

Pakke 2 Vægt

1,22 kg

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

1

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

546974fd-6cd4-4ff3-a6c7-d920fb4ace31

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser