


# Produktdatablad

Specifikationer



## Actassi 19" hylde 2U on 2 oprejst D400 med permissive load 20Kg

El-nr.:

1088009941

NSYBF2U40P

EAN-nr: 3606480172731

### Egenskaber

Produktserie	Actassi
Produkttype	Fast hylde
Tilbehør/reservedele type	Fast perforated shelf
Enhedsapplikation	Electronic application Flere anvendelser
Farve	Grå (RAL 7035)

### Produktinformationer

Passer til serien	Actassi VDA Actassi VDS
Materiale	Plade stål
Overfladebehandling	Epoxy-polyester pulver
montagevejledning	19" skab, front eller bag
Produktet passer med	PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
fastgørelse	Ved 19" fastgørelse element: 19" uprights på skab
Antal rack-enheder	2U
max tilladt vedvarende belastning	20 kg
Tykkelse	5 mm
Antal 19" enheder	2
Højde	88,9 mm
Bredde	465 mm
Dybde	380 mm

### Forpackningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10,000 cm
Pakke 1 Længde	39,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Pakke 1 Vægt	2,882 kg
Enhedstype af pakke 2	P12

Antal enheder i pakke 2	48
Pakke 2 Højde	91,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	149,500 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

## Garanti

Coverage	Kerneprodukt
----------	--------------

Garanti	18 months
---------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No