

# Produktdatablad

Specifikationer



## Plug TP 3- 100 stk. blå

IMT48000

EAN-nr: 3606480619489

## Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Vægplug
Enhedsforkortelse	TP
borediameter	10 mm beton 9 mm letbeton
minimum boreddybde	50 mm
skruediameter	5...7 mm
Materiale	PEHD (polyethylen høj densitet)

## Produktinformationer

belastning	Klippe: 1,4 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 1 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,4 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,15 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)
belastning	Klippe: 30 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5) Klippe: 140 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 100 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Udtræksværdi: 15 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6)
Farve	Blå
Omgivelsestemperatur under drift	-50...80 °C
Diameter	10 mm
længde	45 mm

## Miljø

Antal pr. Sæt	Sæt med 100
Mindst mulige salgsantal	10

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,000 cm
Pakke 1 Længde	1,000 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Pakke 1 Vægt	2,400 g
Enhedstype af pakke 2	P12

<b>Antal enheder i pakke 2</b>	63000
<b>Pakke 2 Højde</b>	104,400 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	80,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	120,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	189,000 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	DE
------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

### Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No