

# Produktdatablad

Specifikationer



## OL45 T-stykke 75, polar hvid

ISM10207P

EAN-nr: 3606480681653

### Egenskaber

Produktserie	OptiLine 45
installationssystem	Kanal
Produkttype	T-stykke
farve	Polar hvid (RAL 9003)
Antal pr. Sæt	Sæt med 1

### Produktinformationer

kanalmateriale	Kunststof
kanaldimensioner	"165 x 55 mm" "95 x 55 mm" "140 x 55 mm" "185 x 55 mm" "75 x 55 mm"
Montage	Clipses på
produktmateriale	PC/ABS
længde	97 mm
Højde	52 mm
bredde	57 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-1:"2013/A1" EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"2011/A1"
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,200 cm
Pakke 1 Længde	5,800 cm
Package 1 Length	9,700 cm

<b>Pakke 1 Vægt</b>	25,000 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	S03
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	50
<b>Pakke 2 Højde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	30,000 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	40,000 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	1,697 kg

## Logistik informationer

<b>Oprindelsesland</b>	DE
------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Halogenindhold ydeevne	Product contains halogen above thresholds
PVC fri	Ja

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No