

# Produktdatablad

Specifikationer



## OL45 låg clips, polar hvid

ISM10909P

EAN-nr: 3606489604141

### Egenskaber

installationssystem	Stav Stander Kanal
Produkttype	Låseclips

### Produktinformationer

type af installationsstav	To-sidet Et-sidet
type af installationsstander	To-sidet Et-sidet
farve	Polar hvid (RAL 9003)
Antal pr. Sæt	Sæt med 10
kanalmateriale	Kunststof Aluminium
kanaldimensioner	"75 x 55 mm" "95 x 55 mm" "185 x 55 mm" "165 x 55 mm" "140 x 55 mm"
pole/post overflade finish	Anodiseret Pulverlakeret
pole fastgørelse tilstand	Fritstående Opspændt
Montage	Clipses på
materiale	PC/ABS
længde	23 mm
Højde	45 mm
bredden	23 mm

### Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:1994 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP40
IK kapslingsklasse	IK07

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,3 cm
Pakke 1 Længde	2,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Pakke 1 Vægt	7,0 g
Enhedstype af pakke 2	BAG
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	2,5 cm
Pakke 2 Bredde	9,0 cm
Pakke 2 Længde	14,0 cm
Pakke 2 Vægt	74,0 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	400
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	3,414 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Overensstemmende
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
PVC fri	Ja

### Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande