

Produktdatablad

Specifikationer



Nøglegreb t/S3D nøgle 1242E

El-nr.:

7512427941

NSYAEDL1242S3D

EAN-nr: 3606480169007

Egenskaber

Sortiment	PanelSeT
Tilbehør/reservedele kategori	Låsetilbehør
Produkttype	Håndtering
Application	Flere anvendelser
Montagetilbehør	Direkte montage på standard lås
Produktet passer med	S3D skab
Serien passer med	PanelSeT (PanelSeT S3D)
Sammensætning	1 cylindrical barrel 2 nøgle 1 greb med nøgle lås

Produktinformationer

Antal pr. Sæt	Sæt med 1
Materiale	Handle: PA + TES Nøglelås: zamak + steel Cylindrical barrel: zamak + PA (polyamide)
Låsetype	Nøglelås
Nøgletype	Campsplice Mechanical splice assembly fixture
Nøglenummer	1242
Vægt	0,051 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,000 cm
Pakke 1 Længde	7,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	51,000 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	250
Pakke 2 Højde	40,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm

Pakke 2 Vægt	13,842 kg
Enhedstype af pakke 3	PAM
Antal enheder i pakke 3	2500
Pakke 3 Højde	93,000 cm
Pakke 3 Bredde	100,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	151,420 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
------------------------	----

Garanti

Coverage	Kerneprodukt
Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No