

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 positionskontakt til DIN-skinne iACTs 5A 1NO+1NC 230V. Bredde 9 mm

El-nr.:
3322077666

A9C15914

EAN-nr: 3606480088667

Egenskaber

Produktserie	ICT
Sortiment	Acti 9
Enhedsforkortelse	iACTs
Produkttype	Remote indikation auxiliary
signalkontaktsammensætning	1 NO + 1 NC

Produktinformationer

signalkredsspænding	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
styrespænding	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Serien passer med	Acti9 (iCT)
[Ui] Isolationsspænding	440 V
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	4 kV
Montageform	Fast, på højre af CT
Montagetilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	1
Højde	81 mm
bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Farve	Hvid
tilslutningsklemme for hjælpekrede	Type terminaler 2 cable(s) Fleksibel 2,5 mm ² Type terminaler 2 cable(s) stiv 1,5 mm ² Type terminaler 1 cable(s) stiv 1,5...2,5 mm ² Type terminaler 1 cable(s) Fleksibel 1,5...2,5 mm ²
ledningslængde	9 mm
tilspændingsmoment	0,8 N.m
Produktet passer med	ICT
markedssegmentering	Mindre erhverv Bolig
Kompatibilitetskode	iACTs

Miljø

Standarder	EN 60947-5
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529
tropetilpasning	2
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,200 cm
Pakke 1 Længde	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Pakke 1 Vægt	43,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	7,900 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Længde	23,200 cm
Pakke 2 Vægt	493,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	120
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	6,360 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

No

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer

429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande