


# Produktdatablad

Specifikationer



## Modicon TMC4-Indstikskort 2 Analog output til TM241. (12-bit) Spænding: 0...10 V. Strøm: 0... 20mA / 4...20mA. skrueterminaler

EI-nr.:

7586048440

TMC4AQ2

EAN-nr: 3606480649172

## Egenskaber

Produktserie	Modicon M241
Produkttype	Analog output cartridge
Produktet passer med	Modicon M241C

## Produktinformationer

Analoge udgange	2
analog udgangstype	Strøm: 4...20 mA Voltage: 0...10 V
Opløsning	16 bits
LSB værdi	1 mV 0...10 V voltage 2 µA 4...20 mA strøm
Belastningstype	Modstandsdygtig
belastningsimpedans	<= 500 Ohm strøm >= 2 kOhm voltage
Konverteringstid	10 ms + 1 kontroller cycle tid
stabiliseringstid	10 milisekund
fejltolerance	+/- 0.2 % af fuld skala at 25 °C
Temperaturdrift	+/- 0.006 %FS/°C
gentagelsesnøjagtighed	+/- 0.5 %FS
non-linearity	+/- 0.05 %FS
Udgangstrippel	+/- 20 mV
cross talk	80 dB
Kabeltype	Snoede afskærmet kabel
elektrisk tilslutning	1 x 1.5 mm2 1 fjederterminalblok with pitch 3.5 mm adjustment til output og forsyning
maksimal kabelafstand mellem enheder	Snoede afskærmet kabel: <30 m til indgang
isolation	Mellem output og intern logic ved 500 V DC Non-insulated mellem output
Grænse for forsyningsspænding	20,4...28,8 V
lokal indikering	1 LED (grøn) for PWR
Højde	50 mm
Dybde	21 mm
bredde	34 mm
Vægt	0,055 kg

## Miljø

immunitet over for microafbrydelser 10 milisekund

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,0 cm
Pakke 1 Længde	3,0 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Pakke 1 Vægt	74,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	27
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	2,042 kg
Enhedstype af pakke 3	P06
Antal enheder i pakke 3	432
Pakke 3 Højde	75 cm
Pakke 3 Bredde	60 cm
Pakke 3 Længde	80 cm
Pakke 3 Vægt	44 kg

## Logistik informationer

Oprindelsesland ID

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

## Use Better

### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer

80cb8431-f757-44d6-bb6a-c4a2d21fd9fa

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

PVC fri

Ja

## Use Again

### Ompakning og genfremstilling


Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

Returnering

No

WEEE

 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande